



Skokan hnědý

Největší a nejotužilejší z našich skokanů

Skokan hnědý je žába z čeledi skokanovití (*Ranidae*). Dorůstá délky až 120 mm, velikost většiny jedinců se ale pohybuje obvykle v rozmezí 70 až 90 mm.

V naší přírodě se se skokanem hnědým můžeme setkat od února/března do října/listopadu. Ideálním prostředím jsou menší rybníky s bohatými břehovými porosty, ale malou rybí obsádkou. Objevuje se ale i u lesních tůní, na prameništích a v zatopených příkopech. Setkat se s ním můžeme v lesích, na loukách, ale i na našich zahradách.

Ve vodě jej uvidíme ale jen v době rozmnožování, zpravidla v březnu. Mimo toto období žije na souši na rozmanitých, ale vlhkých lokalitách. Vyhýbá se suchým stanovištím. V říjnu nebo v listopadu, v závislosti na venkovních teplotách, si začíná hledat zimoviště.

Rozmnožování skokanů hnědých probíhá zpravidla v březnu, krátce po procitnutí ze zimní hibernace. Jejich temné mručení "grook... grook... groook" se může od rybníků, anebo tůní ozývat již v únoru. Samci se ve vodě objevují dříve než samice, které k tůním lákají svým hlasem. Samice si svého partnera vybírá právě podle síly hlasu. Snůška obsahuje 1 000 až 2 500 vajíček, které mají tmavý pól a silný rosolovitý obal působící jako čočka. To proto, aby bylo v chladném období využito slunečního svitu na maximum a snůška nezmrzla.

Pulci se líhnou po třech až čtyřech týdnech, k metamorfóze v malé žabky potřebují v průměru dva až tři měsíce. Během tohoto období pulcům postupně narůstají zadní nohy a posléze nohy přední, naopak mizí ocas. Mizí také žábry a naopak se vyvíjejí plíce schopné přijímat vzdušný kyslík. Pohlavní dospělosti dosahuje skokan hnědý v třetím roce života, ve volné přírodě se může dožít až 10 let.

Jídelníček skokanů hnědých je poměrně pestrý. Tvoří jej především hmyz, včetně larev komárů, ale také pavouci, drobní korýši, anebo slimáci a žížaly. Pulci se živí detritem, řasami, ale nepohrdnou ani mrtvolkami vodních živočichů, anebo vodními rostlinami. Samotní skokani pak mají v přírodě velkou řadu nepřátel. Jak na souši, tak ve vodě. Ať již jsou to čápi, káňata nebo různé druhy sov, ale i vydry, lišky či divoká prasata. Ve vodě se stávají kořistí užovek obojkových, pstruhů, anebo štik.

<https://www.treking.cz/priroda/skokan-hnedy.htm>



Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. st. základních škol /na víceletá gymnázia v ČR“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. st. základních škol /na víceletá gymnázia v ČR“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.