





TASEMNICE BEZBRANNÁ

(Jiří Dvořák: Havětník, Baobab, 2015 – upraveno)

V životě, který může trvat třeba patnáct let, vystřídá tasemnice dva domovy. Jedním z jejích bytů je člověk. Tasemnice se mu usadí v tenkém střevě, a když ji domácí dobře krmí, utěšeně v něm roste, třeba až do délky dvanáct metrů. Ven z těla vypouští malé články svého těla, plná vajíček.



Tam, kde se hnojí lidskou močůvkou, se takové tasemničí líhně snadno ocitnou na louce. Stačí, když jednu z nich spase kráva a cizopasník se nastěhuje do druhého ze svých přechodných bydlišť. Larva, která se vylíhne z vajíčka, se prokouše až do svalů a tam se zachumlá do kulatého pouzdra, kterému se říká boubel.



Kdo boubel sní, ten si nastěhuje do břicha hubeného podnájemníka. Hnusné, co? Bát se ale nemusíte. Tasemnice, kdysi hojné, většina z nás nikdy nepotká.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



PRACOVNÍ LIST

Doplň slova pomocí informací z textu

Tasemnice bezbranná parazituje v člověka.

Tam může dorůst až..... metrů.

Tělo člověka opouští její články plné.....

Mezihostitelem tasemnice je....., která spase trávu pohnojenou lidskou.....

Z vajíčka se vylíhne larva, která se ve svalu mění na

Člověk se nakazí snědenímv nedostatečně tepelně upraveném mase.

PRACOVNÍ LIST – ŘEŠENÍ

Tasemnice bezbranná parazituje v **tenkém střevě** člověka.

„Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. st. základních škol /na víceletá gymnázia v ČR“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Tam může dorůst až **12** metrů.

Tělo člověka opouští její články plné **vajíček**.

Mezihostitelem tasemnice je **kráva**, která spase trávu pohnojenou lidskou **močůvkou**.

Z vajíčka se vylihne larva, která se ve svalu mění na **boubel**.

Člověk se nakazí snědením **boubele** v nedostatečně tepelně upraveném mase.